



GV-Dispatch-Geovision



Conecta 25,000 GV's



INTRODUÇÃO

GV-Dispatch Server é um computador com um programa de dispatchar que funciona com GV-Center V2 e Sistemas GV. GV-Dispatch Server conecta para 25,000 Sistemas GV, distribuindo para 50 GV-Center V2 Pro que controla os processos ligado e desligado dos servidores GV-Center V2. Isto utiliza a técnica em equilíbrio de processos e distribuído por incidente causados dos Sistemas GV e transmitindo entre GV-Center V2. Se um servidor de GV-Center V2 for muito carregado, o GV-Dispatch Server encaminha para outro servidor de GV-Center V2 para sustentar mais capacidade. Quando um servidor GV-Center V2 falhar, o outro pode continuar o processo do outro sistema.

RECOMENDAÇÕES

Informação importante para grande instalações de servidor GV-Center V2: São muito complicado de calcular o número de transmissão por múltiplos sistemas GV para um

servidor.

Para empresas ou lojistas: Para instalação de grandes grupos de rede com Sistema GV, requer uma enorme quantidade de serviço de vigilância.

Processo de córregos de rede: Nenhum servidor único será oprimido de sistemas GV para servidor GV-Center V2.

CARACTERÍSTICAS DO GV-DISPATCH SERVER

Criar, editar grupo de servidores e usuários de GV-Center V2

Gerenciamento até 50 servidores GV-Center V2 e 25,000 Sistemas GV

Equilíbrio de Processo de Rede: Distribuindo Sistemas GV para GV-Center V2 por grupos ou por conexão mínima

Conexão directa disponíveis de servidores GV-Center V2 para GV-Dispatch Server

Ver incidentes de GV-Center V2 e vídeos em tempo real

Verificação das condições de GV-Center V2 ligado/desligado

Ver lista de contatos dos usuários e painel de controle de Câmera/Áudio único

Controlar PTZ, reproduzir vídeos, e áudio bidireccional via painel de controle de Câmera/Áudio

Recuperação de conexão automática

BUSCAS / REPRODUÇÃO

Proseguindo registro de incidentes de GV-Center V2 e de despachos

Função de Reciclar: Eliminar arquivos antigos para não interromper a gravação

Busca por tipos de eventos, ID, data de evento e horário do GV-Center V2

Reprodução remoto de eventos com funções de vídeo

Destaques e marcação para eventos importantes

NAVEGADOR DE REGISTROS

Demonstração de condições de GV-Dispatch Servers para serviços do sistema, relatório de login/logout do GV-Center V2, controle de conexão e condições de despachos

Backup (reservação) de listas de eventos e arquivos de vídeo

Busca com filtragem de Log (registros)

PAINEL DE CONTROLE CÂMERA/ÁUDIO



INFORMAÇÃO DO MÓDULO DE GV-DISPATCH SERVER

Características	GV-Dispatch Server
Máximo de # Canais	400,000
Máximo de # Usuários	25,000
Máximo de # Center V2	50
Máximo de # Sensores/Alarmes	1,800,000 / 3,600,000
Monitoramento de Áudio Tempo Real	Sim
Controle Remoto PTZ	Sim
Controle Remoto I/O	Não
Auto Gravação	Não
Visualizar Lista de Eventos	Sim
Filtragem de Lista de Eventos	Sim
Suporte de Monitor Dual	Não
Suporte de Processo de Rede	Sim
Recuperação Automática de Conexão	Sim
Linguagem	Árabe, Búlgaro, Checa, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlândia, Francês, Alemã, Grego, Hebraico, Húngaro, ndonesian, Italiano, Japonês, Lituano, Norueguês, Persa, Polonês, Português, Romeno, Russo, Sérvio, Chinês Simplificado, Eslovaca,

	Eslovena, Espanhol, Suécia, Tailandês, Tradicional Chinesa, Turco
--	--

Requisitos Mínimos do Sistema

Versão Padrão		
Sistema de Operação	32 bit	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008
	64 bit	Windows 7, Windows Server 2008
CPU		Pentium 4, 3.0 GHz com HT
RAM		2 Canais duais de 512 MB
Disco Rígido		1 GB
VGA		NVIDIA GeForce 8600GT or ATI Radeon X1650
Direct X		9.0c

Note: Para operação de GV-Dispatch Server é requerido a conectar um GV-Dispatch Server USB key pro para ligar no sistema.

Versão Avançada (Conexões a mais de 100 assinantes de DVR)		
Sistema de Operação	32 bit	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008
	64 bit	Windows 7, Windows Server 2008
CPU		Core2 Duo E6600, 2.4 GHz
RAM		2 Canais duais de 1 GB
Disco Rígido		1 GB
VGA		NVIDIA GeForce 8600GT or ATI Radeon X1650
Direct X		9.0c