



Rack Infinite Flex 8V8A Full

**Cod:** 1122

**Categoria:** Rack Infinite Flex 8V8A Full

Composto de 01 caixa plastica

01 Placa PCI com entrada para 08 vídeos e 08 áudios

08 Varistores

08 Capacitores que protege contra Ripple (ruído de tensão)

08 Fusíveis 2A

08 Leds indicadores de alimentação das Câmeras

08 Supressores contra surto de tensão

08 Bornes de entrada de alimentação 20Ah.

08 Entradas para cabo ou para Balun

Trilha super reforçada contra queda de tensão, suportando até 20Ah.

Exclusivo fixador de malha coaxial

Proteção contra inversão de polaridade

Conector DB25

Pino de aterramento.

Kit bucha e parafuso.

#### DIMENSÕES DA CAIXA PLASTICA

ALT:297 mm

LARG:248 mm

PROF:150 mm

**Peso:** 1,620 Kg



Rack Infinite Flex 8V8A e F5A Full

**Cod:** 1123

**Categoria:** Rack Infinite Flex 8V8A Full

Composto de 01 caixa plastica

01 Placa PCI com entrada para 08 vídeos e 08 áudios

08 Varistores

08 Capacitores que protege contra Ripple (ruído de tensão)

08 Fusíveis 2A

08 Leds indicadores de alimentação das Câmeras

08 Supressores contra surto de tensão

08 Bornes de entrada de alimentação 20Ah.

08 Entradas para cabo ou para Balun

Trilha super reforçada contra queda de tensão, suportando até 20Ah.

Exclusivo fixador de malha coaxial

Proteção contra inversão de polaridade

Conector DB25

Pino de aterramento

Kit bucha e parafuso.

Fonte de 5-Amperes com carregador e flutuador de bateria, 13,8V.  
Carrega bateria de 12V 7Ah.

**Obs.: Função de No-Break.**


**DIMENSÕES DA CAIXA PLASTICA**

ALT:297 mm

LARG:248 mm

PROF:150 mm

**Peso:** 1,824 Kg



Rack Infinite Flex 8V8A e F10A Full

**Categoria:** Rack Infinite Flex 8V8A Full

Composto de 01 caixa plastica  
01 Placa PCI com entrada para 08 vídeos e 08 áudios  
08 Varistores  
08 Capacitores que protege contra Ripple (ruído de tensão)  
08 Fusíveis 2A  
08 Leds indicadores de alimentação das Câmeras  
08 Supressores contra surto de tensão  
08 Bornes de entrada de alimentação 20Ah.  
08 Entradas para cabo ou para Balun  
Trilha super reforçada contra queda de tensão, suportando até 20Ah.  
Exclusivo fixador de malha coaxial  
Proteção contra inversão de polaridade  
Pino de aterramento  
Conector DB25  
Kit bucha e parafuso.  
Fonte de 10-Amperes com carregador e flutuador de bateria, 13,8V.  
Carrega bateria de 12V 40Ah.  
**Obs.: Função de No-Break.**

### DIMENSÕES DA CAIXA PLASTICA

ALT:297 mm

LARG:248 mm

PROF:150 mm

**Peso:** 2,440 Kg