

## **SK-P261**

Sensor de alta qualidade CCD 1/3" Sony Resolução de 480 linhas (Alta Resolução) Iluminação Mínima de 0 Lux (Led On) Day & Night 24 Led's Alcance de 25 mts DWDR / FULL OSD / DNR / BLC e AWC Lente de 3.6 Mm

Sensor de	CCD 1/3 Sony
Imagem	
Resolução	480 Linhas
Horizontal	
Pixels	PAL: 752(H) X 582 (V) NTSC:
	768(H) X 494(V)
Sistema de	PAL/NTSC
Imagem	
LED IR	24 PÇS
Distância do IR	25Mts
Lente	3.6mm
	I

Sistema de	2: 1 Interlaçado
Escaneamento	
Iluminação	0 LUX (IR Ligado)
Minima	
Correção de	0.45
gama	
Taxa S/N	> 48db (AGC Desligado)
Tempo de	Auto: PAL: 1/50~1/100,00 ; NTSC:
obturação eletr.	1/60~1/100,000 seg
Controle de	Automatico
Ganho	
BLC	Automatico
Balanço de	Automatico
Branco	
Saída de Vídeo	1.0Vp-p Vídeo Composto, 75 Oms
Alimentação	DC 12V
Temperatura de	-10° C ~ + 50° C
operação	
Dimensões	62mm (L) X 65mm (A) X 170mm
	(C)